

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

16 Μαρτίου 2017 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | Αρ. Φύλλου **64**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 254388πε (1)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού δεκατεσσάρων κόμμα τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (14,454) στρεμμάτων (Τμήμα Α εμβαδού 9,849 στρεμ., τμήμα Β εμβαδού 4,605 στρεμ.), στη θέση «Καμίνι», Δημ. Ενότητας Οθωνών, Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 24 παρ. 1 και άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

2. Του ν. 3200/1955 περί διοικ/κης αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το ν.δ. 532/1970 και με το άρθρο 280 του ν. 3852/2010.

3. Του π.δ. 139/27-12-2010 (ΦΕΚ 232 τ. Α΄) «περί Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Του ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών κ.τ.λ.» και ειδικότερα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1

β) του άρθρου 38 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

5. Του ν. 3208/2003 και του ν. 3818/2010 και του ν. 4280/2014.

6. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:

α)160417/1180/8-7-1980,

β)182447/3049/24-9-1980.

7. Του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Της πράξης 4/6-2-2015 «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».

9. Την αριθμ. 15644/1520/1-3-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Παράταση προθεσμίας κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων».

10. Την αριθμ. οικ.2033/4-1-2017 πρόταση της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης.

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα την παραπάνω δασικού χαρακτήρα έκταση, συνολικού εμβαδού δεκατεσσάρων κόμμα τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (14,454) στρεμμάτων (Τμήμα Α εμβαδού 9,849 στρεμ., τμήμα Β εμβαδού 4,605 στρεμ.).

Η έκταση αυτή βρίσκεται στη θέση «Καμίνι», Δημ. Ενότητας Οθωνών, Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, απεικονίζεται στο προσαρτημένο στην παρούσα απόφαση Τοπογρ. Διάγραμμα ως εξής:

Τμήμα Α με στοιχεία (1, 2, 3, ..., 10, 11, 1)

Τμήμα Β με στοιχεία (Α, Β, Γ, ..., Ο, Π, Α)

και έχει όρια:

ΤΜΗΜΑ Α

ΒΟΡΕΙΑ: Δασικού χαρακτήρα έκταση - Εγκαταλελειμμένος αγρός.

ΝΟΤΙΑ: Παραλία.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Εγκαταλελειμμένος αγρός.

ΔΥΤΙΚΑ: Δασικού χαρακτήρα έκταση

ΤΜΗΜΑ Β

ΒΟΡΕΙΑ: Δασικού χαρακτήρα έκταση.

ΝΟΤΙΑ: Εγκαταλελειμμένοι αγροί - παραλία.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Παραλία.

ΔΥΤΙΚΑ: Δασικού χαρακτήρα έκταση - Εγκαταλελειμμένοι αγροί.

Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως αναδασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσης της για άλλη χρήση και η αποκατάσταση της καταστραφείσας από πυρκαγιά δασικής βλάστησης, αποτελούμενης από σχοίνο, μυρτιά, κυπαρίσσι, σπάρτο, ρείκι, αγρίλι η οποία κατεστάλη στις 26-8-2016.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον εντός εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσής της ή από της κοινοποιήσεώς της ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα 13 Φεβρουαρίου 2017


Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αναδασωτέας έκτασης, συνολικου εμβαδού 14,454 στρεμ. (Τμήμα Α εμβ. 9,849 στρεμ, τμήμα Β εμβ. 4,605 στρεμ) στη θέση " Καμίνι" Δημ. Ενότητας Οθωνών Δήμου Κέρκυρας, Περιφ. Ενότητας Κέρκυρας

Κλίμακα 1 : 4000



ΤΜΗΜΑ Α		
ΣΗΜΕΙΑ	Ε	Ν
1	107119.6200	4419841.2800
2	107124.1801	4419796.9653
3	107140.4634	4419794.6448
4	107170.6292	4419818.3342
5	107200.1806	4419859.6886
6	107220.4822	4419870.2009
7	107233.4670	4419888.8371
8	107251.0713	4419920.2703
9	107206.2629	4419974.8310
10	107185.8200	4419936.9000
11	107177.5056	4419916.2128
1	107119.6200	4419841.2800
ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΚΤΑΣΗΣ = 9.849,26 τ.μ.		

ΤΜΗΜΑ Β		
ΣΗΜΕΙΑ	Ε	Ν
Α	107343.2340	4420039.95
Β	107354.2034	4420049.1501
Γ	107363.4026	4420064.0037
Δ	107368.0033	4420096.8942
Ε	107365.1075	4420109.6886
Ζ	107367.2957	4420126.9551
Η	107363.4026	4420128.3699
Θ	107352.7881	4420117.7601
Ι	107336.1577	4420114.2230
Κ	107322.3567	4420101.8454
Λ	107287.6806	4420125.8939
Μ	107264.4026	4420125.2247
Ν	107285.2039	4420097.6009
Ξ	107298.6500	4420084.5158
Ο	107309.3291	4420064.7891
Π	107327.3112	4420053.7476
Α	107343.2340	4420039.95
ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΚΤΑΣΗΣ = 4604,57 τ.μ.		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Εμβαδόν: Α (1,2,3,...,10,11,1) = 9849,26 τ.μ. (9,849 στρεμ.)
Β (Α,Β,Γ,..Ο,Π,Α)=4604,57 τ.μ. (4,605 στρεμ.)

Οι συντεταγμένες του καννάβου αναφέρονται στο γαιωδετικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20000

Το παρόν ανήκει στη με αριθμό 254388πε/13-2-2017 απόφαση του Γ.Γ.ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙΚ. ΔΥΤ. ΕΛ.-ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΙΟΝΙΟΥ

Θέση έκτασης που κηρύσσεται ως αναδασωτέα



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 56%

ΚΕΡΚΥΡΑ, 29-12-2016
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ, 4-1-2017
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ

ΠΑΤΡΑ, 13-2-2017
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

ΔΙΟΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ75/516675(3347)/2016 (2)

Καθορισμός ενδιάμεσου αποδέκτη και ανωτέρας τάξης χρήσης των επιφανειακών υδάτων αυτού και ειδικών όρων για την διάθεση των επεξεργασμένων μη επικίνδυνων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Τ. Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) Νέα Αρχιτεκτονική ... Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 81320 και 77909/2016 (ΦΕΚ 4302/τ. Β΄/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

3. Την υπ' αριθμ. 9752/14(03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αρχικών και επαναληπτικών Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και της 25ης Μαΐου 2014 και ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών του εκλεγέντος Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 1827/08-06-2016 (ΦΕΚ 321 ΥΟΔΔ/21-06-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

5. Την αριθμ. Γ.Π.ΚΜ./οικ.3141/2016 (ΦΕΚ 3592/Β΄/4-11-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Π.ΚΜ. «Αναπλήρωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας και Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.ΚΜ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη».

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 30168(389)/27-01-2017 (ΦΕΚ 229/τ. Β΄/01-02-2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Το α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/5-9-1940)«Περί υγειονομικών διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8. Την Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τ. Β΄/24-2-1965)«Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9. Τη με αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.22601/07-04-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Εφαρμογή και ισχύς της Ε1 β/221/65 ... του ν. 4042/2012».

10. Την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/τ. Β΄/1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» σε εναρμόνιση οδηγίας της ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

11. Το ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ. Α΄/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ... Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το ν. 4042/13-2-2012 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/13-2-2012) Νόμο «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος .... Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την με αρ. πρωτ. ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ.75/οικ.496153 (3246)/02-12-2016(ΑΔΑ:7ΡΖΠ7ΛΛ-ΛΧΔ) απόφαση της Αναπληρώτριας Αντιπεριφειάρχη Π.Ε. Πέλλας «Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τον καθορισμό ενδιάμεσων αποδεκτών στην ΠΕ Πέλλας και ειδικών όρων για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων σ' αυτούς».

14. Τη με αριθ. 30/οικ.2885/2010(ΦΕΚ 1079/τ. Β΄/15-07-2010) απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης».

15. Το υπ' αριθμ. 51814/13-12-2016 έγγραφο του Δήμου Πέλλας με τα συνημμένα δικαιολογητικά και με το οποίο ζητά να καθορισθεί ως ενδιάμεσος αποδέκτης των επεξεργασμένων μη επικίνδυνων αστικών λυμάτων της Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας υφιστάμενη αποστραγγιστική τάφρος (χωρίς ονομασία με συντεταγμένες εξόδου των λυμάτων σ' αυτή χ 382.514,11 ψ 4.520.418,43), που μετά από διαδρομή 3.115,60 m οδηγούνται στον παραπόταμο Βαρδαρόβαση (τεχνητό) για να καταλήξουν στον τελικό αποδέκτη που είναι ο Αξιός ποταμός.

16. Το από 20 Ιανουαρίου 2017 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής όπως συγκροτήθηκε με την (13) σχετική και αναφορικά με τον καθορισμό ενδιάμεσου αποδέκτη, ανωτέρας τάξης χρήσης και ειδικών όρων των υδάτων αυτού για τη διάθεση επεξεργασμένων μη επικίνδυνων αστικών λυμάτων της Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ενδιάμεσο αποδέκτη των επεξεργασμένων μη επικίνδυνων αστικών λυμάτων της Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας την υφιστάμενη αποστραγγιστική τάφρο που βρίσκεται παράλληλα και απέναντι από την υπό ίδρυση ΕΕΛ. Η εν λόγω τάφρος μετά από διαδρομή 676,60 m συμβάλει με άλλη αποστραγγιστική τάφρο (χωρίς όνομα με συντεταγμένες σημείου συμβολής χ 383.086,04 ψ 4.520.779,17), και στη συνέχεια ακολουθώντας διαδρομή μήκους 2.439 m φτάνει ως τα όρια της ΠΕ Πέλλας συνεχίζοντας ως αποστραγγιστική τάφρος της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (συντεταγμένες σημείου ορίων Π.Ε. Πέλλας 384.107,09 ψ 4.518.861,60). Τα λύματα μετά οδηγούνται στον παραπόταμο Βαρδαρόβαση (τεχνητό) για να καταλήξουν στον τελικό αποδέκτη που είναι ο Αξιός ποταμός. Η Ε. Ε.Λ. θα ιδρυθεί σε τμήματα των υπ' αριθμ. 705 (λειβάδι) και 1825 (αγελαδόστρατα) αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Αθύρων.

Στην αποστραγγιστική τάφρο (χωρίς ονομασία) που βρίσκεται παράλληλα με την υπό ίδρυση ΕΕΛ τα επεξεργασμένα μη επικίνδυνα αστικά λύματα μετά την έξοδο τους οδηγούνται με κλειστό βαρυτικό αγωγό Φ200 μήκους 33,5 m. Η θέση εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων στην αποστραγγιστική τάφρο (χωρίς ονομασία) ορίζεται από τις παρακάτω συντεταγμένες:

Χ	Ψ
382.514,11	4.520.418,43

Καθορίζονται οι παρακάτω ιδιαίτεροι όροι και προϋποθέσεις:

Α) Καθορίζεται η ανωτέρας τάξης χρήση των υδάτων του αποδέκτη ως «Γλυκά νερά για διαβίωση ψαριών και κάθε άλλη χρήση πλην υδρεύσεως και κολυμβήσεως, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/1965 άρθρο 4 παράγραφος 1.3. και την (14) σχετική.

Β) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών, αμέσως μετά την έξοδο τους από την μονάδα επεξεργασίας και προ της διάθεσης θα είναι σύμφωνα με την αριθ. 30/οικ.2885/2010(ΦΕΚ 1079/τ. Β΄/ 15-07-2010) απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/1997 ως ισχύει, πίνακας 1 παραρτήματος 1, και με όποια αυστηρότερα χαρακτηριστικά ορίσουν οι περιβαλλοντικοί όροι για την διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και των νερών του καθορισμένου αποδέκτη.

Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση της λάσπης από την εγκατάσταση της επεξεργασίας των υγρών λυμάτων στον αποδέκτη άμεσα ή έμμεσα. Γι αυτό θα ληφθεί μέριμνα για την επεξεργασία της και τη διάθεσή της.

Τα όρια συγκέντρωσης θα επιτυγχάνονται με την επεξεργασία των υγρών λυμάτων και όχι με την αραίωσή τους. Ο τρόπος επεξεργασίας θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ.

Γ) Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών μη επικίνδυνων αστικών λυμάτων θα γίνεται εντός της αποστραγγιστικής τάφρου (χωρίς ονομασία) που βρίσκεται παράλληλα με την υπό ίδρυση ΕΕΛ με κλειστό βαρυτικό αγωγό Φ200 μήκους 33,5 m, θα τοποθετηθεί στο χαμηλότερο σημείο και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το (12) σχετικό. Η κατασκευή διάθεσης θα είναι με κλίση τέτοια ώστε να μη δημιουργούνται ελώδεις καταστάσεις, να επιτυγχάνεται ομαλή ροή και να διευκολύνεται η οξυγόνωση των υγρών. Επίσης, θα προβλεφθούν αντιπλημμυρικά έργα και γενικά έργα προστασίας του χώρου διάθεσης στο ρέμα.

Δ) Ο όποιος φορέας διαχείρισης της μονάδας επεξεργασίας-διάθεσης αποβλήτων και η Δημοτική αρχή ως υπεύθυνοι λειτουργίας οφείλουν να συντηρούν τον αποδέκτη, να μεριμνούν για το συνεχή καθαρισμό του και συντήρηση των πρανών. Επίσης, θα προβούν σε τοποθέτηση πινακίδων χρήσης αποδέκτη και προειδοποιήσεων απομάκρυνσης ζώων και απαγόρευσης βόσκησης ή άλλης αυθαίρετης χρήσης. Να μεριμνούν ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στον αποδέκτη.

Ε) Ο φορέας διαχείρισης ή η Δημοτική αρχή, ως αυτός θα ορισθεί από την αδειοδότηση του έργου, θα είναι επιβλέπων και αρμόδιος λειτουργίας του έργου διαχείρισης των αστικών λυμάτων. Οφείλει να τηρεί το αρχείο δειγματοληψιών της ποιότητας των αστικών λυμάτων πριν και μετά την επεξεργασία, να μεριμνά να λαμβάνονται δείγματα των επεξεργασμένων λυμάτων ως ελέγχου απόδοσης, σταθεροποιήσεως και ορθής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων (η συχνότητα θα είναι ως ορίζεται από τη νομοθεσία), προκειμένου να τεκμηριώνεται η απόδοση της επεξεργασίας.

Επίσης, οφείλει να τηρεί το αρχείο δειγματοληψιών των υδάτων του αποδέκτη ανάντη και κατάντη της διάθεσης και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα με σκοπό τη συνεχή προστασία του αποδέκτη και του περιβάλλοντος και την μη παρακώλυση της αυτοκαθαριστικής ικανότητας αυτού.

ΣΤ) Η επεξεργασία των αστικών λυμάτων θα γίνεται με μέθοδο τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η τήρηση των ανωτέρω αναφερόμενων ορίων και όρων. Τα τελικά επεξεργασμένα μη επικίνδυνα αστικά λύματα, πριν διατεθούν στον αποδέκτη, θα υπόκεινται σε απολύμανση (χλωρίωση ή άλλη ενδεικνυόμενη μέθοδο).

Ζ) Το σημείο διάθεσης θα απέχει τη μέγιστη δυνατή απόσταση από κάθε γεώτρηση, σύμφωνα και με τους όρους έγκρισης και χρήσης υπογείων υδάτων.

Η) Θα πρέπει να ληφθούν πριν την κατασκευή του αγωγού όλες οι απαραίτητες άδειες.

Θ) Ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να τηρεί όλους τους ανωτέρω όρους και τον κανονισμό λειτουργίας της εγκατάστασης, να διευκολύνει τις υπηρεσίες στον έλεγχο και να προσαρμόζεται σε κάθε νεότερη αυστηρότερη απαίτηση με γνώμονα την προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας. Οφείλει να ορίσει επιστημονικό υπεύθυνο κατάλληλης ειδικότητας για τη διαχείριση των λυμάτων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας της μονάδας και την τήρηση των ανωτέρω, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές.

Ι) Ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο για την αποφυγή και πρόληψη δημιουργίας προβλημάτων Δημόσιας Υγείας και ρύπανσης Περιβάλλοντος.


Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα τοπογραφικά που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έδεσσα, 10 Φεβρουαρίου 2017

Η Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης

ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΑΗΔΟΝΑ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 31%



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ
ΟΔΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΧΑΡΑΚΤ. ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡ. ΤΑΦΡΟΥ		
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
Α	382.514,11	4.520.418,43
Β	383.086,04	4.520.779,17
Γ	383.685,75	4.520.506,64
Δ	383.838,86	4.519.787,34
Ε	384.107,09	4.518.861,60
ΜΗΚΟΣ ΤΑΦΡΟΥ ΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ		
Α-Β-Γ-Δ-Ε	3.115,60 m	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Τ.Κ. ΑΘΥΡΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ
M-eng ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ (Παν. Αιγαίου)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΚΛΙΜΑΚΑ	1:5000
	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΠ-02

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/11/2016 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 30/11/2016 Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 30/11/2016 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Χ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Δ.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 122.147 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 438548 Α.Φ.Μ. 136271950 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΑΝΤΙΝΙ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Πολιτικός Μηχανικός	ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Πολιτικός Μηχανικός	ΛΟΥΤΣΙΑ ΣΑΝΤΙΝΙ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, **έχει το Εθνικό Τυπογραφείο** το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, **αποστέλλονται στην διεύθυνση** **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση **απλού** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

